

## Relaxer VET PLUS



### **Kup w naszym sklepie**

Relaxer® VET PLUS

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów, kotów i zwierząt futerkowych.

### **Zastosowanie:**

Relaxer® Vet Plus stosuje się u zwierząt przejawiających problemy behawioralne spowodowane stresem:

- lęk separacyjny
- niszczenie przedmiotów
- załatwianie się poza kuwetą
- nadmierna wokalizacja
- agresja
- ukrywanie się
- niepokój, stany lękowe oraz zapobiegawczo przed sytuacjami potencjalnie stresującymi dla zwierzęcia, np.: przeprowadzka, remont, podróż, wakacje, rozłąka z opiekunem, wystawy, wizyty lekarskie lub pielęgnacyjne, pojawienie się nowych domowników lub zwierząt, głośne dźwięki, burze.

Można podawać wspomagająco przy chorobach wywołanych lub potęgowanych przez stres, np. przy idiopatycznym zapaleniu pęcherza, dermatozach psychogennych.

### **Właściwości:**

Składniki produktu uczestniczą w prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, działają w naturalny sposób i nie wywołują uzależnienia. Główne substancje aktywne – biopeptydy z białka ryb, L-tryptofan i L-teanina działają w obrębie ośrodkowego układu nerwowego poprzez trzy różne mechanizmy:

- wzmoczenie aktywności mózgowych fal alfa odpowiadających za stan odprężenia
- wspomaganie przewodnictwa GABA-ergicznego co sprzyja osiągnięciu stanu uspokojenia i ogranicza odczuwanie lęku
- jako prekursor serotoniny – tzw „hormon szczęścia”, który wpływa na poprawę nastroju i zmniejszenie niepokoju.

Synergiczne działanie substancji aktywnych pozwala na uzyskanie stanu relaksu, odprężenia, równowagi nastroju, powoduje złagodzenie odczuwania lęku i niepokoju.

Składniki nie wywołują uzależnienia. Produkt posiada atrakcyjny smak!

### **Stosowanie:**

Relaxer® Vet Plus można podać po zmieszaniu z karmą lub bezpośrednio do jamy ustnej.

<b>Masa ciała</b>	<b>Zalecana ilość</b>
do 5 kg	2,5 ml dziennie
6 - 10 kg	5 ml dziennie
11 - 20 kg	7,5 ml dziennie
21 - 30 kg	10 ml dziennie
ponad 30 kg	12,5 ml dziennie

Szczenięta, kocięta: 0,5 ml na 1 kg masy ciała

Sytuacje stresowe: W przypadku spodziewanych sytuacji stresowych, aby uzyskać zadowalający efekt, stosowanie produktu należy rozpocząć co najmniej kilka dni wcześniej. Dodatkowo podwójną porcję produktu należy podać 1-2 godziny przed spodziewaną sytuacją stresową.

Problemy behawioralne (długotrwałe stosowanie): W przypadku problemów behawioralnych produkt podaje się przez dłuższy czas. Ilość produktu w razie potrzeby można podwoić lub zmniejszyć po zaobserwowaniu poprawy. Naturalne składniki zawarte w Relaxer® Vet Plus mogą wywołać zamierzony efekt dopiero po dłuższym okresie stosowania (1-2 tygodnie). Odpowiednią ilość produktu można odmierzyć za pomocą dołączonej strzykawki dozującej. Strzykawkę po użyciu należy umyć. Żeby uzyskać zadowalający efekt działania naturalnych składników, polecane jest stosowanie Relaxer® Vet Plus przez dłuższy czas.

**Skład:**

Sorbitol, gliceryna, biopeptyd z białka ryb (hydrolizowane białko ryb), hydrolizowane białko drobiowe (hipoalergiczne).

**Dodatki:**

3a Witaminy (mg/kg): Witamina B3 (3a315, niacynamid)600 mg, Witamina B1 (3a820, chlorowodorek tiaminy) 120 mg, Witamina B6 (3a831, chlorowodorek pirydoksyny) 10 mg, 3c Aminokwasy (mg/kg): L-tryptofan (3c440) 50000 mg, L-teanina 30 mg, konserwanty.

**Składniki analityczne i poziomy:**

Węglowodany 38,3%, Białko surowe 3,7% Włókno surowe <0,5%, Tłuszcz surowy 5%, Popiół surowy 1,5%, Zawartość wilgoci 65%, Wartość kaloryczna 117 kcal/100 g.

**Warunki przechowywania:**

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Wytwórca i podmiot odpowiedzialny za etykietowanie:**

CF Pharma Ltd, Irlandia.

**Weterynaryjny numer identyfikacyjny:**

αIEWD241387

**Dystrybutor:**

ScanVet Poland Sp. z o.o., Skierszewo, ul. Kiszowska 9  
62-200 Gniezno, Tel. 61 426 49 20, WNI: PL3003182p

**Opakowania:**

Pojemnik 250 ml ze strzykawką dozującą

<http://scanvet.pl/en/offer/owner-breeder/rid,137.html>